



# Dichtsystem Einfache Handhabung, optimale Sicherheit



Die durchdachte Lösung für Bade- und Duschwannen bietet langfristigen Schutz der Bausubstanz vor Feuchte- und Schimmelschäden. Problemlos und vielseitig anwendbar.

**BETTE**



Wasserdicht  
ETAG 022  
DIN 18534

- 1 Fliese
- 2 Fliesenkleber
- 3 Silikonfuge
- 4 Fliesentrennstreifen\*
- 5 Duschfläche
- 6 1. Verbundabdichtung
- 7 Dichtvlies- & Ecken mit Butyl-Klebestreifen\*
- 8 2. Verbundabdichtung
- 9 Schalldämmstreifen\*
- 10 Estrich
- 11 Bodendämmung
- 12 Aufstellhilfe

- Einfache und sichere Abdichtung von Bade- & Duschwannen
- Für Boden- und Wandabdichtungen geeignet
- Schneller und problemloser Einbau durch flexibles Butyl-Dichtvliesband und eine Auswahl an vorkonfektionierten Eckelementen
- Dünnes Vliesmaterial ermöglicht eine exakte Anpassung ohne störende Quetschfalten
- Inklusive Schalldämmstreifen und Fliesentrennstreifen
- Zuverlässige Boden- und Wandabdichtungen gem. DIN 18534

\*Lieferumfang Komponenten Dichtsystem

#### Geprüfte Dichtheit

Das Dichtsystem ist in Anlehnung an die ETAG 022 (Leitlinie für die europäische technische Zulassung für Abdichtungen für Wände und Boden in Nassräumen, Teil 1, Anhang A) von dem unabhängigen Prüfinstitut Kiwa GmbH unter zertifizierten Bedingungen geprüft und für dicht befunden worden.

Für die Prüfung wurden alle Befestigungs- und Abdichtungsvarianten des Dichtsystems in Prüfbecken verbaut und über einen Zeitraum von sieben Tagen mit vielfachen Bewässerungs- und Trocknungszyklen getestet. Die Montage erfolgte ohne zusätzliches Verklebungs- oder Fugenmaterial.

# Bestätigung Verträglichkeit Dichtbänder

# Bestätigung

hiermit bestätigen wir die Verträglichkeit der BetteDichtbänder und BetteDichtecken mit den nachfolgend aufgeführten Produkten:

**1. Bostik GmbH**

- ARDAL Ardalon 1K plus
- ARDAL Ardalon 2K plus
- ARDAL Flexdicht Flüssige Dichtfolie

**2. ARDEX GmbH**

- ARDEX SK 100 W TRICOM Dichtbahn
- ARDEX 8+9 Dichtmasse
- ARDEX S 1-K Dichtmasse
- ARDEX S 7 Flexible Dichtschlämme

**3. BOTAM ENT Systembaustoffe GmbH**

- BOTACT DF 9 1K Dichtfolie
- BOTACT MD 1 Flexible Dichtungsschlämme
- BOTACT MD 28 Spezial-Abdichtung

**4. FERMACELL GmbH**

- FERMACELL Flüssigfolie

**5. Henkel AG & Co. KGaA**

- Ceresit CL 50 Alternative Abdichtung
- Ceresit CL 51 Dichtfolie
- Ceresit CR 72 Flexschlämme

**6. KEMPER SYSTEME GmbH**

- KEMPEROL 022 Abdichtung

**7. Kiesel Bauchemie GmbH & Co. KG**

- Okamul DF Flüssige Dichtfolie
- Servoflex DMS 1K
- Servoflex DMS 1K-schnell SuperTec

**8. MAPEI GmbH**

- Mapegum WPS
- Mapelastic
- Monolastic Ultra

**9. Hermann Otto GmbH**

- OTTOFLEX Dichtungsschlämme
- OTTOFLEX Flüssigfoli

**10. PCI Augsburg GmbH**

- PCI Lastogum
- PCI Pecilastic W Flexible Abdichtungsbahn
- PCI Seccoral 1K Flexible Dichtschlämme
- PCI Seccoral 2K Sicherheits-Dichtschlämme

**11. PCI Augsburg GmbH**

- PCI Lastogum
- PCI Pecilastic W Flexible Abdichtungsbahn
- PCI Seccoral 1K Flexible Dichtschlämme
- PCI Seccoral 2K Sicherheits-Dichtschlämme

**11. Ramsauer GmbH**

- 1220 FLEX Dichtfolie
- 1240 FLEX Dichtungsschlämme
- 1280 FLEX 2-K Dichtungsschlämme

**12. RYWA GmbH & Co. KG**

- Rywalit DS 01 X Flexible Dichtungsschlämme
- Rywalit DS 99 X Flexible Dichtungsschlämme
- Rywalit Lastodicht Dichtfolie

**13. SAKRET Trockenbaustoffe Europa GmbH & Co. KG**

- SAKRET Flexible Dichtschlämme FDS
- SAKRET Objektabdichtung OAD

**14. SCHOMBURG GmbH**

- AQUAFIN-1K-FLEX
- AQUAFIN-2K
- AQUAFIN-2K/M
- AQUAFIN-RS300
- SANIFLEX

**15. SCHÖNOX GmbH**

- SCHÖNOX 2K DS RAPID
- SCHÖNOX HA

**16. Sopro Bauchemie GmbH**

- Sopro AEB 640 Abdichtungsbahn
- Sopro DSF 423 DichtSchlämme Flex 2-K
- Sopro DSF 523 DichtSchlämme Flex 1-K
- Sopro DSF 623 DichtSchlämme Flex 1-K schnell
- Sopro FDF FlächenDicht flexibel
- Sopro TDS 823 TurboDichtSchlämme 2-K

## 17. Saint-Gobain Weber GmbH

- weber.tec 822, Flüssige Dichtfolie
- weber.tec 824, Flexible Dichtungsschlämme, 1-K
- weber.tec D 2 Fliese, Flex Dichtschlämme, 2-K

Alternativ können auch andere Dichtschlämmen auf Nachfrage verwendet werden.

### Geprüft Wasserdicht


Die Dichtkomponenten von Bette wurden dem Dauerbelastungstest, in Anlehnung an ETAG 022, unterzogen und vom Zertifizierungs- und Qualitätsprüfungsspezialist Kiwa für wasserdicht befunden.




**Wasserdicht**  
**ETAG 022**  
**DIN 18534**



**BetteZarge**  
Der silikonfreie  
Wandanschluss.



**Dichtsystem**  
Für Badewanne und  
Dusche - flexibel und  
schnell zu  
installieren.



**Einbausystem**  
**Universal**  
Für die sichere und  
schallentkoppelte  
Montage von  
Duschen.

Bette GmbH & Co. KG  
Heinrich-Bette-Straße 1  
33129 Delbrück  
Germany  
T +49 5250 511-0  
F +49 5250 511-130  
info@bette.de

[www.bette.de](http://www.bette.de)