

## Produktdatenblatt ZEROX 340-U Durinox®

Art. Nr. 521556

Vorteil

---



- Nullradius-Design mit markant rechtwinkliger Beckengeometrie
- Samt-matte Optik mit homogener Oberflächenstruktur und angenehm warmer Haptik
- Extrem widerstandsfähig gegenüber Kratzern
- Mit verdecktem Überlauf C-overflow® in Durinox®-Oberfläche
- Ablaufsystem BLANCO InFino® - elegant integriert und besonders pflegeleicht
- Kombinationsstarke, optimale Zubehör-Lösungen

## Planungshinweise

---

- Hinweis: Auch in flächenbündiger Ausführung erhältlich.
- \* Hinweis zum Lieferumfang:
- Für den Einsatz einer Abfluffernbedienung mit Zugknopf ist bei den Unterbau-Modellen ohne Armaturenbank ein Nachrüst-Set erforderlich.
- Empfehlung: Art.-Nr. 232 459
- Für Einbau von Küchenarmatur, Abfluffernbedienung oder Spülmittelspender in Schichtstoffplatten benötigen Sie ein flexibles Dichtungsband, Art.-Nr. 120 055.


## Lieferumfang

---

- Ablaufgarnitur\* mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino®-Korbventil, Befestigungsset

## Details

---



Aufsicht