

# DIGA®

- Zeitlos anmutiges Design, haptisch und optisch überzeugende Griffe, Gelenke und Verbindungen aus hochwertigem verchromten bzw. weiß lackierten Metall.
- Hochwertiges 6 mm starkes Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150.
- Hochwertig eloxierte Aluminiumprofile in silber hochglanz und weiß, Lackierung über Kermi**EXTRA** auf eloxiertem Aluminium.
- Einzigartig umfassendes und technisch ausgereiftes bodenfreies Bauformenprogramm mit Pendel-Falлтürkomfort.
- Serienhöhen 1867 und 2017 mm, Seitenwand verkürzt 1600 und 1750 mm.
- Serienbreiten für alle gängigen Duschwannen und Kermi Duschplatz.
- WALK-IN-Modell, Serienhöhen 1867 und 2017 mm und BADEWANNEN-Modell, Serienhöhe 1517 mm.
- Umfangreiches Sondermaßprogramm und Sonderlösungen über Kermi**EXTRA**.
- Made in Germany.
- Geprüft nach DIN EN 14428 (CE) und PPP 53005 (TÜV / GS).
- 20 Jahre Ersatzteil-Nachkaufsicherheit nach Auslauf des Modells.




**20 Jahre**  
Nachkaufsicherheit

**MADE IN**  
**GERMANY**




DIGA Eckeinstieg 2-teilig (Pendel-Falлтüren), Halbleil rechts mit optionalen Zusatzgriff auf Türflügel 1, über Kermi**EXTRA** Griffbügel und Gelenkabdeckungen in schwarz Soft lackiert


Serienmodelle DIGA




DI 2DR/L




DI 2OR/L




DI 2T4



DI 2SR/L / TWD




DI 2SR/L / TBR/L




DI 2SR/L / TVD



DI 2CR/L



DI F2R/L / 2CR/L



DI F..

WALK-IN DIGA


siehe WALK-IN Serienmodelle



DI 2YR/L

BADEWANNE DIGA

siehe BADEWANNE Serienmodelle



DI 2PR/L

Oberflächen



silber hochglanz



weiß, RAL 9016

Gläser je nach Serienmodell

Optional mit Pflegeleicht-Beschichtung Kermi**CLEAN** erhältlich



ESG klar



ESG SR Opaco



ESG SR Siesta



ESG SR Arena C



ESG grau getönt





**Trendprodukt  
des Jahres 2011**

Vom Verbraucher gewählt

- ✓ Innovation
- ✓ Design
- ✓ Produktnutzen
- ✓ Ergonomie
- ✓ Ökologie

In Kombination mit  
Kermi Duschplatz



**Best of the Best**

Kategorie »Bad & Wellness«

Vom Verbraucher gewählt

- ✓ Innovation
- ✓ Design
- ✓ Produktnutzen
- ✓ Ergonomie
- ✓ Ökologie

In Kombination mit  
Kermi Duschplatz





Komfortable Einstiegsfreiheit und praktische Raumersparnis durch 90° nach innen und außen flach an die Wand faltbare Türflügel. Wahlweise mit zusätzlichem DIGA-Griff am ersten Türflügel für optimalen Faltkomfort.



Funktionelle Feinheit: Der Hebe-Senk-Mechanismus im Profilgelenk und im Beschlaggelenk für seidenweichen Türlauf und sanften Türschluss.



Das reine Vergnügen: Intelligent integrierte Beschlagtechnik, innen bündig mit der Glasoberfläche. Für perfekten Pflegekomfort.



Festfelder und feststehende Seitenwände mit eleganter DIGA-Stabilisation mit Zusatzfunktion. Zum griffbereiten Aufhängen der Duschtuschensilien.



Eine bewegliche Seitenwand für Pendel-Falldür. Wahlweise mit DIGA-Griff als Serienteil statt Maßanfertigung. Für problemlose Reinigung und optimale Entlüftung nach innen schwenkbar.



Eine feststehende Seitenwand und eine feststehende Seitenwand verkürzt neben Badewanne für Pendel-Falldür. Sauber gelöst, ohne unzugängliche Schmutzecken.



Ganz schön praktisch: Der mitgelieferte transparente Handtuchhaken kann an beliebiger Stelle platziert werden.



Die spezielle waagerechte Kermi-Dichtleiste mit Wasserabpalleffekt sorgt für zufriedenstellenden Spritzwasserschutz.



Alle Bauformen wahlweise montierbar ohne oder mit serienmäßiger 6 mm hoher Kermi-Bodenschwelle zur Verbesserung des Spritzwasserschutzes bei baulichen Gegebenheiten, auch nachträglich installierbar.