




# rivea



	X	Y
BR2009MI	450	700
BR2010MI	600	700
BR2011MI	800	700
BR2012MI	1000	700
BR2013MI	1200	700
BR2014MI	1400	700
BR2015MI	1600	700




DE Das LED Lichtband kann nicht getauscht werden  
 FR La bande lumineuse LED ne peut pas être échangée  
 EN The LED light stripe is not replaceable

1



DE	Spannung:	230V~
	Frequenz:	50Hz
	Schutz:	IP44
FR	Tension:	230V~
	Fréquence:	50Hz
	Protection:	IP44
EN	Voltage:	230V~
	Frequency:	50Hz
	Protection:	IP44











DE Es sollte nur von geschultem Personal durchgeführt werden! Nach IEC 356-7-701, VDE 0100 Teil 701 und allen geltenden nationalen und öffentlichen Vorschriften

FR À ne réaliser que par un personnel qualifié! Conforme aux normes IEC 356-7-701, VDE 0100 partie 701 et toutes les réglementations nationales et locales en vigueur


EN It should only be carried out by qualified technicians! In accordance with IEC 356-7-701, VDE 0100 Part 701 and all applicable national and local regulations

2






9




DE	Spannung:	230V~
	Frequenz:	50Hz
	Schutz:	IP44
FR	Tension:	230V~
	Fréquence:	50Hz
	Protection:	IP44
EN	Voltage:	230V~
	Frequency:	50Hz
	Protection:	IP44


10





11



12



ON



Der Lichtspiegel enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G  
 Le mirrorir contient une source lumineuse de la classe d'efficacité énergétique G  
 The mirror contains a light source of energy efficiency class G

