

WOASH

WOASH wurde erstmals 2016 präsentiert. Die Designerin Stefanie Hering entwarf mit dieser Leuchte eine organisch anmutende Form, akzentuiert durch die feine, erhabene Reliefstruktur.

Die transluzenten Porzellankörper werden von Hand in Deutschland gefertigt. Bisquitporzellan ist unglasiertes Hartporzellan, gebrannt bei 1400°C.

WOASH ist verfügbar in offener und geschlossener Version. Als offene Leuchte zeigt sie einen sanften Spot, die geschlossene Version präsentiert sie sich als sympathisch diffuse Lichtquelle.

WOASH was first presented in 2016. In this lamp, the designer Stefanie Hering created an organically shaped form that is accentuated by a fine elevated embossment.

The translucent porcelain bodies are manufactured in high-class workmanship. The natural irregularities of the unglazed, matte porcelain make every piece unique. As an ensemble, these lamps form an avant-garde composition, spreading a comfortable, warm light.

WOASH is available as open and closed version. The open version forms a gentle spot light, the closed one generates a subtle, diffused light.




WOASH

PENDELLEUCHE | PENDANT LAMP

WOASH gibt es ausschließlich in LED-Ausführung für den Anschluss mit STENG-Steckkontakt. Mit einem STENG Licht Deckenbaldachin kann ein elegantes Mobile aus Pendelleuchten entstehen, alternativ rund, rechteckig, quadratisch, oval oder linear.

Einzelleuchte | Single Lamp



Die Einzelleuchten sind als geschlossene Version mit allgemeiner Abstrahlcharakteristik und als offene Version, mit direktem Lichtaustritt nach unten verfügbar.

The single lamps are available as closed versions that generate a general ambient light or as open versions with a directional downwards oriented spotlight.

LED 350 mA | 350 Lm | 4 W | 2700 K


Dimmbarkeit abhängig vom verwendeten Netzteil
Dimmability depends on the power adaptor used

BESTELLCODES | ORDER CODES

Offen | Open **PWO NG POD 20-LED-CC**
Geschlossen | Closed **PWO NG POD 20-G-LED-CC**

WOASH is exclusively available with LEDs and is mounted using the STENG jack. With the help of a STENG canopy it is possible to create an elegant composition of pendant lamps – the form of this mobile can be circular, oval, square or linear.

Mobile | Mobile



Hier bieten wir Ihnen eine Variante mit sieben und alternativ fünf Pendeln und rundem Deckenbaldachin an.

The mobile displayed here consists of seven or five pendants mounted on a round canopy.

LED 230 V / 500 mA | 350 Lm | 4 W (x 5 / x 7) | 2700 K

BESTELLCODES | ORDER CODES

5 Pendel | 5 shades **VWO NG POD 20-5-LED-CC**
7 Pendel | 7 shades **VWO NG POD 20-7-LED-CC**

Detailinformationen zu Montageelementen finden Sie auf Seite 90 – 99
For detailed information on basic elements see pages 90 – 99







BASIC

MEHRFACH AUFBAUELEMENTE | MULTIPLE SURFACE-MOUNT CANOPIES

3-POINT ROUND

Ø 220 mm x 50 mm










- 1)   230 V / 500 mA | 1 – 18 W
- 2)   230 V / 12 Vac | 35 – 105 W
- 3)   230 V / 12 Vac | 1 – 50 W




4-POINT ROUND & 5-POINT ROUND

Ø 445 mm x 43 mm



- 1)   230 V / 500 mA | 10 – 50 W
- 2)   230 V / 12 Vac | 10 – 70 W
- 3)   230 V / 12 Vac | 50 – 225 W




BESTELLNUMMERN | ORDER CODES

- 3-POINT ROUND **BTN**
4-POINT ROUND **BTN-4**
5-POINT ROUND **BTN-5**
SO LONG **80** **BTV-08**
SO LONG **100** **BTV-10**
3-POINT LONG **BTQ**
5-POINT LONG **BTQ-5**
7-POINT LONG **BTQ-7**

Bitte entnehmen Sie die detaillierten Bestellnummern unserer Preisliste
See our price list for the detailed order codes

SO LONG 80 & SO LONG 100



- 1) 230 V / 500 mA | 4x 6 W
- 2) 230 V / 12 Vdc | 0–30 W
- 3) 230 V / 12 Vac | 20–150 W


3-POINT LONG



- 1) 230 V / 500 mA | 10–25 W
- 2) 230 V / 12 Vdc | 10–50 W
- 3) 230 V / 12 Vac | 20–105 W
- 4) 230 V / 12 Vac | 0–70 W



5-POINT LONG & 7-POINT LONG



- 1) 230 V / 500 mA | 10–50 W
- 2) 230 V / 12 Vac | 50–225 W
- 3) 230 V / 12 Vac | 0–70 W

Farben | Colours

- MNS** Nickel, satiniert | Nickel, matte
MNG Nickel, glänzend | Nickel, glossy
MSW Schwarz-matt Feinstruktur | Structured black
MWS Weiß-matt Feinstruktur | Structured white

Gold und Kupfer (matt oder glänzend) und andere Oberflächen sind bei ausgewählten Produkten auf Anfrage verfügbar
 Gold and copper (matte or glossy) and other surface finishes are available for selected products on request